

Diclocom 4%

DESINFLAMATORIO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-037



Composición cualitativa y cuantitativa

Cada ml contiene:

Diclofenaco sódico	40 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Forma farmacéutica

Solución inyectable

Propiedades farmacológicas

El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

Actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidónico mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, responsable de la síntesis de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. En bovino, administrado por vía intramuscular se absorbe de forma rápida, con una concentración plasmática máxima de 4,6 µg/ml a las 3,4 horas. La semivida de eliminación es de 11,3 h con una biodisponibilidad del 100%.

En cerdos a los que se administró por vía intramuscular durante 6 días, se obtuvo una concentración plasmática máxima de 4,7 µg/ml a las 0,5 h, con una semivida de eliminación estimada de 3,4 h.

En caballos, administrado por vía intramuscular, se obtiene una concentración plasmática máxima de 1,99 µg/ml al cabo de 1 hora, manteniéndose niveles en circulación durante 36 - 48 horas.

El diclofenaco se une a las proteínas plasmáticas mediante una unión fuerte y caracterizada por un volumen aparente de distribución no particularmente elevado, lo que indica que principalmente se localiza en el compartimento central.

La alteración de la permeabilidad de las membranas producida por el proceso inflamatorio, facilita el paso del diclofenaco al lugar de la inflamación.

Se metaboliza a nivel hepático y sigue un ciclo entero-hepático. La excreción tanto del diclofenaco como de sus metabolitos tiene lugar por vía renal y biliar.



HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Diclocom 4%

DESINFLAMATORIO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-037



Especies

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, porcinos y caprinos

Indicaciones

Recomendado para todos los casos que presenten inflamación, dolor y fiebre de bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Efectos adversos

Debido al mecanismo de acción de los AINE (inhibición de la síntesis de prostaglandinas) en muy raras ocasiones puede producirse, incluso después de un uso adecuado: irritación o ulceración gastrointestinal, insuficiencia renal y alteraciones hepáticas.

En bovino, la inyección intramuscular puede originar en muy raras ocasiones dolor moderado y tumefacción transitoria en el punto de inyección.

En equinos, en muy raras ocasiones puede aparecer: anorexia y hemorragias incluso a la posología recomendada; tumefacción transitoria en el punto de inyección tras la administración intramuscular

En raras ocasiones se pueden producir reacciones alérgicas.

Dosis y vía de administración

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, porcinos y caprinos: 1 ml por 40 kg de peso vivo (1 mg/kg de peso vivo), durante 3 a 5 días.

Vía de administración: intramuscular.

Advertencias

Equinos: el uso de este producto no está autorizado para equinos cuya carne o leche se destine al consumo humano.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa. >>>



HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Diclocom 4%

DESINFLAMATORIO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-037



No usar en animales que padezcan trastornos gastrointestinales, en particular en presencia de lesiones ulcerativas, ya que el diclofenaco puede agravar la sintomatología y provocar hemorragias.

No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal ni en animales con trastornos hemorrágicos.

/ Tiempo de retiro

Bovinos, caprinos y ovinos carne: 15 días.

Leche: 6 días.

Porcinos: 12 días.

/ Conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco no expuesto a la luz solar.

/ Presentación

Frasco con 20 ml

Frasco con 100 ml

Frasco con 250 ml



USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.